



**Alpaco**  
**DOMICA**

**FIRST**  
**CORPORATION**




Καρφιά εκδίωξης πουλιών



Χωλήτρες



Κανάλια για πισίνες



Κανάλια & Σχάρες

Δαπεδοσίφωνα

Παραδεξάμενα για υδρορόες

Παραδεξάμενα



Παραδεξάμενα



Καπάκια & Παραδεξάμενα

# Λύσεις σε προβλήματα Αποστράγγισης / Αποχέτευσης

- ΧΩΛΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΣΙΕΣ
- ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΧΑΡΕΣ
- ΔΑΠΕΔΟΣΙΦΟΝΑ
- ΠΑΡΑΔΕΞΑΜΕΝΑ
- ΚΑΠΑΚΙΑ ΟΣΜΟΠΑΓΙΔΕΣ
- ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΡΜΟΙ

- ΤΙΛΑΡΑ, ΚΑΠΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΧΑΡΕΣ
- ΕΞΟΔΟΙ ΝΕΡΟΥ / ΣΙΦΟΝΙΑ ΓΙΑ ΟΡΟΦΕΣ, ΒΕΡΑΝΤΕΣ, ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ
- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΡΟΛΟΓΙΑ, ΡΟΥΠΙΝΕΤΤΑ, ΒΑΛΒΙΔΕΣ
- ΚΑΡΦΙΑ ΕΚΔΙΩΞΗΣ ΠΟΥΛΙΩΝ
- ΚΤΕΝΕΣ ΓΙΑ ΟΠΕΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ

# Συναρμολογούμενα Πλαστικά Κανάλια και Σχάρες uPVC



Κανάλια μικρών διαστάσεων

CSA200 CSA130 CSB130

| Κανάλι Κωδικός | Διαστάσεις Πλάτος x Ύψος x Μήκος | Χρώμα  |
|----------------|----------------------------------|--------|
| CSB100         | 100μm x 55μm x 100μm             | γκρίζο |
| CSB130         | 130μm x 75μm x 500μm             | γκρίζο |
| CSA130         | 130μm x 150μm x 500μm            | γκρίζο |
| CSA200         | 200μm x 175μm x 500μm            | γκρίζο |



Κανάλια μεσαίων διαστάσεων

CSA300 CSB300

| Κανάλι Κωδικός | Διαστάσεις Πλάτος x Ύψος x Μήκος | Χρώμα  |
|----------------|----------------------------------|--------|
| CSB300         | 300μm x 140μm x 500μm            | γκρίζο |
| CSA300         | 300μm x 260μm x 500μm            | γκρίζο |



Κανάλια μεγάλων διαστάσεων

CSA400 CSB400

| Κανάλι Κωδικός | Διαστάσεις Πλάτος x Ύψος x Μήκος | Χρώμα  |
|----------------|----------------------------------|--------|
| CSB400         | 400μm x 170μm x 500μm            | γκρίζο |
| CSA400         | 400μm x 260μm x 500μm            | γκρίζο |



Εξαρτήματα Καναλιών

| Εξαρτήματα Καναλιών | Κανάλι CSB100 | Κανάλι CSB130 | Κανάλι CSA130 | Κανάλι CSA200 | Κανάλι CSB300 | Κανάλι CSA300 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A. καπάκια καναλιών | TCB100        | TCB130        | TCA131        | TCA200        | TCB300        | TCA300        |
| B. ενώσεις με έξοδο | -             | CBGS130       | CAGS130       | CAGS200       | -             | -             |
| Γ. γωνιές           | CBAND/S100    | CBAND/S130    | CAAND/S130    | CAAND/S200    | -             | -             |



Σχάρες διαφόρων ειδών και διαστάσεων

| Σχάρα / Καπάκι Κωδικός | Διαστάσεις Πλάτος x Μήκος | Χρώμα         | Είδος Σχάρας | Αντοχή / Βάρος |
|------------------------|---------------------------|---------------|--------------|----------------|
| GRP130G / S            | 130μm x 500μm             | γκρίζο / μπεζ | τρυπητή      | 2000kg.        |
| SGR130G / S            | 130μm x 500μm             | γκρίζο / μπεζ | ραβδωτή      | 7800kg.        |
| TCRP130G               | 130μm x 500μm             | γκρίζο        | καπάκι       | 2000kg.        |
| GRP200G / S            | 200μm x 500μm             | γκρίζο / μπεζ | τρυπητή      | 1100kg.        |
| CGRN20LG / S           | 200μm x 500μm             | γκρίζο / μπεζ | ραβδωτή      | 5200kg.        |
| TGR200                 | 200μm x 500μm             | γκρίζο        | καπάκι       | 8700kg.        |
| CGR30SG                | 300μm x 500μm             | γκρίζο        | ραβδωτή      | 3100kg.        |
| CGR40SG                | 400μm x 500μm             | γκρίζο        | ραβδωτή      | 5200kg.        |




Ελαστικές σχάρες για δημιουργία σχηματισμών σε πισίνες

| Ελαστική Σχάρα Κωδικός | Διαστάσεις Πλάτος x Μήκος x Ύψος | Χρώμα | Είδος Σχάρας |
|------------------------|----------------------------------|-------|--------------|
| FGP1330                | 130μm x 500μm x 30μm             | άσπρο | ραβδωτή      |
| FGP1330S               | 130μm x 500μm x 30μm             | μπεζ  | ραβδωτή      |
| FGP2025                | 200μm x 500μm x 25μm             | άσπρο | ραβδωτή      |
| FGP2025S               | 200μm x 500μm x 25μm             | μπεζ  | ραβδωτή      |
| FGP2525                | 250μm x 500μm x 25μm             | άσπρο | ραβδωτή      |
| FGP2525S               | 250μm x 500μm x 25μm             | μπεζ  | ραβδωτή      |



Οδηγοί για κατασκευή υποδοχών για σχάρες, καπάκια κ.τ.λ.



| Γραμμικές Βάσεις Κωδικός | Διαστάσεις Μήκος x Ύψος | Χρώμα  |
|--------------------------|-------------------------|--------|
| PTG20                    | 2500μm x 20μm           | γκρίζο |
| PTG22                    | 2500μm x 22μm           | γκρίζο |
| PTG26                    | 2500μm x 26μm           | γκρίζο |



# Παραδεξάμενα - Όλων των ειδών Σχάρες και Καπάκια ελαφριού και βαρετού τύπου -Τιλάρια - Δαπεδοσίφωνα - Ειδικά Εξαρτήματα

## Παραδεξάμενα κυβοειδή




| Παραδεξάμενο Κωδικός | Εξωτερικές Διαστάσεις Πλάτος x Μήκος x Ύψος | Χρώμα  |
|----------------------|---|--------|
| PZ40                 | 396μm x 396μm x 398μm                       | γκριζο |
| PZ55                 | 548μm x 548μm x 448μm                       | γκριζο |

## Καπάκια για παραδεξάμενα και τιλάρια



| Καπάκι Κωδικός | Διαστάσεις Πλάτος x Μήκος | Χρώμα   | Υλικό          | Αντοχή / Βάρος |
|----------------|---------------------------|---------|----------------|----------------|
| SCDP20G        | 200μm x 200μm             | γκριζο  | uPVC           | 1000kg.        |
| SCD20G         | 200μm x 200μm             | γκριζο  | uPVC           | 4900kg.        |
| SCD20S         | 200μm x 200μm             | μπεζ    | uPVC           | 4900kg.        |
| SCDP30G        | 300μm x 300μm             | γκριζο  | uPVC           | 2400kg.        |
| SCDP30V        | 300μm x 300μm             | πράσινο | uPVC           | 2400kg.        |
| SF30           | 300μm x 300μm             | γκριζο  | πολυπροπυλένιο | γρσιδι         |
| SCDP40G        | 400μm x 400μm             | γκριζο  | uPVC           | 3000kg.        |
| SCDP40S        | 400μm x 400μm             | μπεζ    | uPVC           | 3000kg.        |
| SCD40S         | 400μm x 400μm             | μπεζ    | uPVC           | 1250kg.        |
| SCP40G         | 400μm x 400μm             | γκριζο  | uPVC           | 3200kg.        |
| SC40S          | 400μm x 400μm             | μπεζ    | uPVC           | 7500kg.        |
| SF40           | 400μm x 400μm             | γκριζο  | πολυπροπυλένιο | γρσιδι         |
| SC55           | 550μm x 550μm             | γκριζο  | uPVC           | 6900kg.        |

## Τιλάρια για καπάκια & γρίλιες




| Τιλάρο Κωδικός | Διαστάσεις Πλάτος x Μήκος | Χρώμα  | Υλικό          |
|----------------|---------------------------|--------|----------------|
| ST20PP         | 200μm x 200μm             | γκριζο | πολυπροπυλένιο |
| ST20G          | 200μm x 200μm             | γκριζο | uPVC           |
| ST20S          | 200μm x 200μm             | μπεζ   | uPVC           |
| ST25G          | 250μm x 250μm             | γκριζο | uPVC           |
| ST30PP         | 300μm x 300μm             | γκριζο | πολυπροπυλένιο |
| ST30G          | 300μm x 300μm             | γκριζο | uPVC           |
| ST30S          | 300μm x 300μm             | μπεζ   | uPVC           |
| ST40PP         | 400μm x 400μm             | γκριζο | πολυπροπυλένιο |
| ST40G          | 400μm x 400μm             | γκριζο | uPVC           |
| ST40S          | 400μm x 400μm             | μπεζ   | uPVC           |
| SF55           | 550μm x 550μm             | γκριζο | uPVC           |

## Παραδεξάμενα με κωνικό πάτο



| Παραδεξάμενο Κωδικός | Εξωτερικές Διαστάσεις Πλάτος x Μήκος x Ύψος | Χρώμα  |
|----------------------|---|--------|
| PZS20                | 197μm x 197μm x 200μm                       | γκριζο |
| PZS30                | 293μm x 293μm x 300μm                       | γκριζο |
| PZDE40               | 397μm x 397μm x 400μm                       | γκριζο |
| PZD25                | 247μm x 247μm x 250μm                       | γκριζο |



Γρίλιες για παραδεξάμενα και τιλάρια

| Σχάρα / Κωδικός | Πλάτος x Μήκος | Χρώμα  | Υλικό          | Αντοχή / Βάρος |
|-----------------|----------------|--------|----------------|----------------|
| SG20PP          | 200μm x 200μm  | γκριζο | πολυπροπυλένιο | -              |
| SGP20G          | 200μm x 200μm  | γκριζο | uPVC           | 900kg.         |
| SGN20S          | 200μm x 200μm  | μπεζ   | uPVC           | 3200kg.        |
| SGD25G          | 250μm x 250μm  | γκριζο | uPVC           | 4100kg.        |
| SGN25G          | 250μm x 250μm  | γκριζο | uPVC           | 4000kg.        |
| SG30PP          | 300μm x 300μm  | γκριζο | πολυπροπυλένιο | -              |
| SGP30G          | 300μm x 300μm  | γκριζο | uPVC           | 1900kg.        |
| SGP30S          | 300μm x 300μm  | μπεζ   | uPVC           | 1900kg.        |
| SGN30G          | 300μm x 300μm  | γκριζο | uPVC           | 4100kg.        |
| SGN30S          | 300μm x 300μm  | μπεζ   | uPVC           | 4100kg.        |
| SG40PP          | 400μm x 400μm  | γκριζο | πολυπροπυλένιο | -              |
| SGP40G          | 400μm x 400μm  | γκριζο | uPVC           | 2900kg.        |
| SGN40G          | 400μm x 400μm  | γκριζο | uPVC           | 7000kg.        |
| SGN40S          | 400μm x 400μm  | μπεζ   | uPVC           | 7000kg.        |
| SG55            | 550μm x 550μm  | γκριζο | uPVC           | 5800kg.        |

## Εξαρτήματα για παραδεξάμενα




| Εξαρτήματα                    | 200 x 200 | 250 x 250 | 300 x 300 | 400 x 400 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A. Οσμπογιδα                  | -         | -         | SFPZ30    | SFPZ40    |
| B. Προέκταση για παραδεξάμενο | APZ1020   | APZ1025   | APZ1030   | APZ1040   |
| Γ. Καπάκι με σιφόνι           | -         | -         | -         | SCH40G    |
| Δ. Καπάκι για γρσιδι          | -         | -         | SF30      | SF40      |

## Δαπεδοσίφωνα



| Δαπεδοσίφωνα Κωδικός | Διαστάσεις Πλάτος x Μήκος | Χρώμα       | Υλικό          | Έξοδος Ø Κάθετη / Οριζόντια |
|----------------------|---------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|
| CHABS1050M           | 100μm x 100μm             | νικελ       | ABS            | Ορ - 50μm                   |
| CHABS1050G           | 100μm x 100μm             | γκριζο      | ABS            | Ορ - 50μm                   |
| CHABS15M             | 150μm x 150μm             | νικελ       | ABS            | Ορ - 50μm                   |
| CHABS15G             | 150μm x 150μm             | γκριζο      | ABS            | Ορ - 50μm                   |
| CHCR15M              | 150μm x 150μm             | χρῳμο       | ABS            | Καθ - 50μm                  |
| CHPP10G              | 100μm x 100μm             | γκριζο      | πολυπροπυλένιο | Καθ - 40μm                  |
| CHPP15G              | 150μm x 150μm             | γκριζο      | πολυπροπυλένιο | Καθ - 50μm                  |
| CHPP20G              | 200μm x 200μm             | γκριζο      | πολυπροπυλένιο | Καθ - 80 / 82μm             |
| CHPVC10G             | 100μm x 100μm             | γκριζο      | uPVC           | Καθ - 32 / 40 / 82μm        |
| CHPVC15G/S           | 150μm x 150μm             | γκριζο/μπεζ | uPVC           | Καθ - 40 / 50 / 63 / 125μm  |
| CHPVC20G/S           | 200μm x 200μm             | γκριζο/μπεζ | uPVC           | Καθ - 63 / 75 / 90μm        |
| CHPVC25G/S           | 250μm x 250μm             | γκριζο/μπεζ | uPVC           | Καθ - 100μm                 |
| CHPVC30G/S           | 300μm x 300μm             | γκριζο/μπεζ | uPVC           | Καθ - 100 / 200μm           |
| CHABSBV1550G         | 150μm x 150μm             | γκριζο      | ABS            | Καθ - 50μm                  |
| CHABSBV1550M         | 150μm x 150μm             | νικελ       | ABS            | Καθ - 50μm                  |
| CHABSBV1050G         | 100μm x 100μm             | γκριζο      | ABS            | Καθ - 50μm                  |
| CHABSBV1050M         | 100μm x 100μm             | νικελ       | ABS            | Καθ - 50μm                  |

## Έξοδοι / σιφόνια οροφής, μπαλκονιών και βεραντών με παγίδα



Έξοδοι νερού οροφής, μπαλκονιών & βεραντών

| Έξοδοι Οροφής Κωδικός | Διάμετρος / (Πλάτος x Μήκος) | Χρώμα  | Υλικό | Έξοδος Κάθετη / Οριζόντια |
|-----------------------|------------------------------|--------|-------|---------------------------|
| A. CHRVCBO2080G       | 270μμ / (200μμ x 200μμ)      | γκρίζο | uPVC  | Ορ - 75 / 80μμ            |
| B. CHRVCBO2011G       | 270μμ / (200μμ x 200μμ)      | γκρίζο | uPVC  | Ορ - 100 / 110μμ          |
| Γ. CHRVCRFBO2080G     | 270μμ / (200μμ x 200μμ)      | γκρίζο | uPVC  | Ορ - 75 / 80μμ            |
| Δ. CHRVCRFBO2011G     | 270μμ / (200μμ x 200μμ)      | γκρίζο | uPVC  | Ορ - 100 / 110μμ          |
| Ε. CHRVCRFBV2011G     | 270μμ / (200μμ x 200μμ)      | γκρίζο | uPVC  | Καθ - 75 / 100μμ          |
| Z. CHRVCRF20G         | - / (200μμ x 200μμ)          | γκρίζο | uPVC  | Καθ - 63 / 90μμ           |



| Έξοδοι Οροφής Κωδικός | Διάμετρος / Ύψος | Χρώμα  | Υλικό | Έξοδος Κάθετη |
|-----------------------|------------------|--------|-------|---------------|
| A. SOF60              | 390μμ / 66μμ     | γκρίζο | uPVC  | 160μμ         |
| B. ROF25              | 350μμ / 120μμ    | γκρίζο | uPVC  | 68μμ          |

## Έξοδοι οροφής για ασφαλτόπανα - Προστάτης Φύλλων - Καλύμματα Βαλβίδων




| Έξοδοι Οροφής Κωδικός | Διάμετρος / Διαστάσεις Εξόδου | Χρώμα | Μήκος Λαιμού |
|-----------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| A. BO80250            | ∅ 80μμ                        | μαύρο | 240μμ        |
| B. B100250            | ∅ 100μμ                       | μαύρο | 240μμ        |
| Γ. B125250            | ∅ 125μμ                       | μαύρο | 240μμ        |
| Δ. BA9005040          | 50μμ x 40μμ                   | μαύρο | 300μμ        |
| Ε. BA9010045          | 93μμ x 93μμ                   | μαύρο | 425μμ        |
| Z. PF26               | ∅ 75 - 125μμ                  | μαύρο | -            |



| Καλύμματα Κωδικός | Χρώμα         | Υλικό | Διάμετρος Οπής | Ύψος  |
|-------------------|---------------|-------|----------------|-------|
| A. PZCR17V        | μαύρο-πράσινο | uPVC  | 170μμ          | 220μμ |
| B. PZCR25V        | μαύρο-πράσινο | uPVC  | 250μμ          | 250μμ |

## Πλαστικοί Τριγωνικοί Αρμοί (Keyed Joints) - Καρφιά Εκδίωξης Πουλιών Κτένες προστασίας για οπές κεραμιδιών



| Τριγωνικοί Αρμοί Κωδικός | Ύψος | Μήκος |
|--------------------------|------|-------|
| RJ1094                   | 40μμ | 3.00M |
| RJ650                    | 80μμ | 5.00M |



| Περιγραφή                     | Κωδικός | Μήκος x Πλάτος x Ύψος | Υλικό           |
|-------------------------------|---------|-----------------------|-----------------|
| A. Καρφιά εκδίωξης πουλιών    | 710     | 500μμ x 60μμ x 80μμ   | πολυπροπυλένιο  |
| B. Καρφιά εκδίωξης πουλιών    | ULTRA 2 | 312μμ x 100μμ x 110μμ | stainless steel |
| -                             | E4      | 325μμ x 140μμ x 115μμ | stainless steel |
| -                             | E6      | 335μμ x 200μμ x 120μμ | stainless steel |
| Γ. Κτένες για οπές κεραμιδιών | 708     | 500μμ x 110μμ x 25μμ  | πολυπροπυλένιο  |

Μεταπωλητής:



T.K. 28293, 2092 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ.  
 Τηλ.: 22497113, Φαξ: 22498838  
 e-mail: alpaco@logos.cy.net  
 Website: www.alpacodomica.com